


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 164**

1 Μαρτίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6883 (1)

Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο «Ανέγερση νέου αυτοτελούς σχολικού κτιρίου στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας, για τη λειτουργία Σχολείου Β΄ Ευκαιρίας», σε γήπεδο που βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Λαρίσης - Καρδίτσας, του Δήμου Λαρίσης, Νομού Λαρίσης.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 7) του ν. 2408/1996 «Τροποποίηση διατάξεων Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 (παρ. 15) του ν. 2479/1997 «Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 67).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8, 9, 12, 14, 16, 17 και 19) του ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138).

3. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου (παρ. 2, 4, 5 και 6) του ν. 1955/1991 «Ίδρυση Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Ανώνυμος Εταιρεία» και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 5) του ν. 2521/1997 «Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 174).

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63 της 21/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄/22.4.2005).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Φ.Ε.Κ. 210 Α΄), καθώς και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 3046/304/3.2.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Φ.Ε.Κ. 59 Δ΄), όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. 2624/13.5.2005 απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία ανατίθεται στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» το έργο «Ανέγερση νέου αυτοτελούς σχολικού κτιρίου στη Δικαστική φυλακή Λάρισας, για τη λειτουργία Σχολείου Β΄ Ευκαιρίας» (Φ.Ε.Κ. 687 Β΄).

8. Το υπ' αριθμ. 25701/26.5.2005 έγγραφο της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» περί καθορισμού πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο «Ανέγερση νέου αυτοτελούς σχολικού κτιρίου στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας», σε έκταση που βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Λαρίσης-Καρδίτσας, του Δήμου Λαρίσης, Νομού Λαρίσης, εμβαδού 36.700 τ.μ.

9. Την υπ' αριθμ. 28704/4362/26.11.2001 κοινή υπουργική απόφαση «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης» (Φ.Ε.Κ. 1575 Β΄).

10. Το π.δ/γμα της 6/17.10.1978 «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων» (ΦΕΚ Δ΄ 538), όπως ισχύει.

11. Την από 29.5.2005 θεώρηση των όρων δόμησης της Δ/νσης Πολεοδομίας, του Δήμου Λαρισαίων, της Νομ/κής Αυτ/σης Λαρίσης, στο τοπογραφικό διάγραμμα.

12. Το υπ' αριθμ. 9467/4.10.2005 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τους παρακάτω πολεοδομικούς και κτιριοδομικούς όρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, για το έργο «Ανέγερση νέου αυτοτελούς σχολικού κτιρίου στη Δικαστική Φυλακή Λάρισας, για τη λειτουργία Σχολείου Β΄ Ευκαιρίας» σε γήπεδο, που βρίσκεται στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής οδού Λαρίσης-

Καρδίτσας, του Δήμου Λαρίσης, Νομού Λαρίσης εμβαδού 36.700 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, ήτοι:

Συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια προσθήκης: 719 τ.μ.

Συνολική δομημένη επιφάνεια προσθήκης: 719 τ.μ.

Συνολικός όγκος προσθήκης: 3235,5 κ.μ.

Όροφοι: Ένας (1)

Ύψος: 4,50 μ.

2. Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευής και την ευθύνη της τήρησης των παραπάνω αναφερομένων και των πολεοδομικών κανονισμών για το έργο είναι η εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

3. Η παρούσα απόφαση μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχει θέση οικοδομικής άδειας.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ	ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ	**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ**

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 40 %



ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΔ 6-10-1978 (ΦΕΚ 538Δ/17-10-1978)
ΠΔ 24-5-1985 (ΦΕΚ 270Δ/31-5-1985)
Ν, 3212/2003 (ΦΕΚ 308Δ/31-12-2003)

Αρτιότητα 4000 μ2

Υψος.7.50 μ, πλάγιες αποστάσεις 15.00 μ

Απόσταση από άξονα οδού Καρδίτσης 20.00 μ

1. ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΒΓΔ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Α,Β,Γ,Δ = 1/2 (215+152) Χ 200 = 36700 μ2

2. ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Α,Β,Γ,Δ = 36700 μ2
ΑΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟ

3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

α) ΚΑΛΥΨΗ : 36700 Χ 10% = 3670 μ2
β) ΔΟΜΗΣΗ : 36700 Χ 0.20 = 7340 μ2
γ) ΥΨΟΣ : ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 7,50 μ
δ) Σ.Ο. : 4.5 Χ Σ.Δ.

4. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

α) ΚΑΛΥΨΗ : Υπάρχουσα = 5790 μ2 — 4.500
Προσθήκη Σχολείου : 32 x 17 + 23 x 5+12 x 5 = 719 μ2
Σύνολο : 6509 > max επιτρεπ. 3670 μ2

β) ΔΟΜΗΣΗ : Υπάρχουσα = 18528 μ2 — 13.500
Προσθήκη Σχολείου : ως η κάλυψη= 719 μ2
Σύνολο : 19247 > 7340 μ2 max επιτρεπ.

γ) ΥΨΟΣ : 4.50 μ < 7.50 μ επιτρ.

δ) Σ.Ο. : ΣΔ=4.5 x 719 = 3235,50 μ3 = επιτρεπ.

στ) ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ -Δ- = 25> 15 μ min επιτρεπ.

5. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

(2)

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 96 115 27 Αθήνα Τηλ.: 77 28 200 Fax: 77 28 189

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης 2624/13-5-2005 (Φ.Ε.Κ. 687Β'/23-05-2005)

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Β' ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

	ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε."	
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ αρχιτέκτων
	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΚΙΖΗ αρχιτέκτων
		ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΣΑΝΗ αρχιτέκτων
	ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:	ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ πολιτικός μηχανικός
	ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ μηχανολόγος μηχ/κός Τ.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΗ :		

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500	ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΜΑΪΟΣ 2005	A1
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΠΛΑΤΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ:	

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι. ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΓΚΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 15/2/06	Συνοδεύει την υπ' αρ. 6885/15-2-06 κοινή απόφαση Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Δικαιοσύνης. Αθήνα 15/2/06 Η Προϊσταμένη του ΣΕΚ [illegible]

Αριθμ. 12/11355 (2)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας στην οδό Μαυρομιχάλη (προέκταση Κίτσου) και Πέλλης.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3 και 70 αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3044/2002.

3. Τις διατάξεις του Κεφ. ΙΙ του από 3.4.1929 π.δ/τος που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 31 § 3 του ν. 1577/1985.

4. Τις υπ' αριθμ. 288/2005 και 543/2005 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

5. Την υπ' αριθμ. 4/78/12.12.2005 ομόφωνη γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Ν. Καβάλας.

6. Το γεγονός από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας

και επειδή

με την προτεινόμενη τροποποίηση λαμβάνεται υπ' όψη ο υφιστάμενος δρομίσκος, για τη δημιουργία του συνεισφέρουν οι εκατέρωθεν ιδιοκτησίες, και δεν μειώνεται η συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Καβάλας στις οδούς Μαυρομιχάλη (προέκταση Κίτσου) και Πέλλης με την μετακίνηση του τρίμετρου δρόμου σύνδεσης των χωρίς μείωση του πλάτους του, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση αυτή και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Δ. Π. Ν. Καβάλας.

2. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται σύμφωνα με την παρ. 12 άρθρο 18 του ν. 2218/1994 προσφυγή ενώπιον του Γ. Γ. Περ. Α. Μ.-Θ. μόνο για παράβαση νόμου σε προθεσμία 30 ημερών.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καβάλα, 24 Ιανουαρίου 2006

Ο Νομάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ : Χ (ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ)
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ : ΠΡΟΣΩΠΟ = 14,00 μ ΕΜΒΑΔΟ = 300,00 τ.μ.
ΠΡΟ ΤΟΥ '79 : ΠΡΟΣΩΠΟ. = 8.00μ ΕΜΒΑΔΟ = 150,00 τ.μ
ΠΡΟ ΤΟΥ '60 : ΩΣ ΕΧΟΥΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ : 0,00 - ΚΑΛΥΨΗ : 70%
ΥΨΟΣ : 11,00 μ - ΣΥΣΤΗΜΑ : ΚΑΤΑ Γ.Ο.Κ.

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:
Εμβαδό οικοπέδου που περιγράφεται από
Τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ – Α:
(αρχικός τίτλος)
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ

Α/Α	Χ-Χ	Ψ-Ψ
Α	1013,30	79,79
Β	1017,23	84,84
Γ	1030,87	73,88
Δ	1027,83	70,38
Α	1013,30	79,79
ΕΜΒΑΔΟ		90,46

Εμβαδό οικοπέδου που αποτυπώθηκε στο έδαφος με
Στοιχεία Ε, Ζ,Η,Θ,Ι, Β,Κ,Λ,Μ, Ε (Πριν την ρυμοτόμηση):

Α/Α	Χ-Χ	Ψ-Ψ
Ε	1003,65	81,64
Ζ	1003,73	83,29
Η	1005,09	90,83
Θ	1005,73	93,18
Ι	1013,34	90,00
Β	1017,23	84,84
Κ	1032,29	72,74
Λ	1029,14	68,73
Μ	1020,03	74,56
Ε	1003,65	81,64
ΕΜΒΑΔΟ		252,79

Εμβαδό οικοπέδου που αποτυπώθηκε στο έδαφος με
Στοιχεία Ε΄,β,Θ΄,Β,Γ΄,Λ΄,Μ, Ε΄ (Μετά την ρυμοτόμηση):

Α/Α	Χ-Χ	Ψ-Ψ
Ε΄	1005,36	80,81
β	1007,91	86,40
Θ΄	1013,52	89,32
Β	1017,23	84,84
Γ΄	1030,53	74,25
Λ΄	1027,31	70,05
Μ	1020,03	74,56
Ε΄	1005,36	80,81
ΕΜΒΑΔΟ		188,41

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37 %

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν 651/77

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παπουτσής Αναγνώστης Πολιτικός Μηχανικός Δηλώνω ότι το οικόπεδο που περιγράφεται από τα στοιχεία Ε΄ – β – Θ΄ – Β – Γ΄ – Λ΄ – Μ – Ε΄ και βρίσκεται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Καβάλας δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με της κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

Ο δηλών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ. 644/2001 (1985)
Καθορισμού ΟΓ αβ, βγ, γδ ,δε

- Η ΟΓ αβ ορίζεται από το σημείο α, στην ευθυγραμμία της πλάγιας όψης του κτίσματος Α κι απέχει από την γωνία 1 $S_{α-1}$ =0,90μ κι από το σημείο β, που απέχει από τις γωνίες 2,3 του κτίσματος Β $S_{β-2}$ = 1.80μ, $S_{β-3}$ = 6.20 μ
- Η ΟΓ βγ ορίζεται από το σημείο γ και απέχει από τις γωνίες 3,4 : $S_{γ-3}$ = 5.70μ. $S_{γ-3}$ = 7.20μ. και από το σημείο β όπως ορίστηκε προηγουμένως.
- Η ΟΓ γδ ορίζεται από το σημείο γ και το σημείο δ απέχει από τις γωνίες 5, 6 : $S_{δ-5}$ = 6.60μ $S_{δ-6}$ = 10.20 μ.
- Η ΟΓ δε ορίζεται από το σημείο δ και το σημείο ε, στην ευθυγραμμία της πλάγιας όψης του κτίσματος Α κι απέχει από την γωνία 2 $S_{ε-2}$ = 11.90 μ

Καβάλα 26/6/2001

Η συντάξασα

Κυριακή Φωτιάδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας

Θοδωρής Δαγκάκης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩ
ΚΑΒΑΛΑ 2...
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤ
ΔΗΜ
ΘΕΟΔΩ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

που συνοδεύει τις υπ' αρ. 288/05 & 543/05 του Δ.Σ. για τροποποίηση του σχεδίου πόλης επί οδούς Κίτσου & Πέλλης.

Ονομ/μο αιτούντος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Θέση : ΚΙΤΣΟΥ & ΠΕΛΛΗΣ.
Ημερομηνία : 21/10/05



Κλίμακα 1:500



Κλίμακα 1:2000

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
Συνοδεύει την 288 / 2005 και 543/05 απόφαση/του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

ΚΑΒΑΛΑ 21/10/2005

Η ΒΕΒΑΙΟΥΣΑ

Κ. ΦΩΤΙΑΔΟΥ
Α. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

12/11355
Απόφαση Νομάρχη Καβάλας
Καβάλα 24-2-2006
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Π.


Αν. Βογιατζής
Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός

Α/Α	Χ – Χ	Ψ – Ψ
Ε΄	1.005.36	80.87
6	1.007,91	86,40
Θ΄	1.013,52	89,32
Β	1.017,23	84,84
Α	1.013.30	79.79
Δ	1.027,33	70,98
Λ΄	1.027.31	70.05
Μ	1.020,03	74,56
Ε΄	1.005.36	80,87
	ΕΜΒΑΔΟ	97.95 √

ΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
20/7/2001

ΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΚΑΒΑΛΑ ___/___/200_

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΓΚΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ... ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΣΧΕΔΙΟ 1985 κλ.: 1:200

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ρυμοτομικό σχέδιο που εγκρίθηκε με την 12/1204/9-2-1990 Απόφαση του Νομάρχη Καβάλας (ΦΕΚ 101/20-2-1990) και ίσχυε μέχρι της ακυρώσεώς του από την με αρ. 2412/1998 Απόφαση του συμβουλίου της επικρατείας που δημοσιεύτηκε 7 – 7 – 1999

Καβάλα - -2001
Η Βεβαιούσα



Κυριακή Φωτιάδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός



Κλίμακα 1:1000

οδος Μαυρομιχαλη

οδος Πελλης

ΣΧΕΔΙΟ 1998 κλ. 1:200


04001640103060008

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr